

令和 7 年度

# 工 事 設 計 仕 様 書

1 工 事 名 汚水管渠布設替工事


2 工事箇所 富士見市東みずほ台3丁目地内外 市道第5215号線外

## 工事大要

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 変更工事<br>の 大 要 |                                         |
| 工 事 の<br>大 要  | ・ 布設替え工法<br>VUφ250mm<br>1 式<br>L=53.12m |

富 士 見 市

# 案内図



# 積 算 情 報 書

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 工 事 名         | 令和 7 年度<br>污水管渠布設替工事 |
| 変 更 回 数       |                      |
| 諸 経 費 区 分     | 公共 令和06年度            |
| 工 種 区 分       | 下水道工事（2）             |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和07年06月01日付 公共      |
| 単 価 地 区       | 県南（川越県土整備）           |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和06年10月以降適用         |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和06年10月 公共          |
| 備 考           | 施工地域：一般交通影響有り（2）-2   |

| 工 事 費 総 括 表 (1) |    |    |       |  |  |     |
|-----------------|----|----|-------|--|--|-----|
| 費 用             | 単位 | 数量 | 総 金 額 |  |  | 備 考 |
| 一) 直 接 工 事 費    | 式  | 1  |       |  |  |     |
| 積 上 安 全 費       | 式  | 1  |       |  |  |     |
| 直 接 工 事 費 計     | 式  | 1  |       |  |  |     |
|                 |    |    |       |  |  |     |
| 二) 共 通 仮 設 費    |    |    |       |  |  |     |
| ( 率 分 )         | 式  | 1  |       |  |  |     |
| (積み上げ分)         |    |    |       |  |  |     |
| 運 搬 費           | 式  | 1  |       |  |  |     |
| 共 通 仮 設 費 計     |    |    |       |  |  |     |
| 純 工 事 費         |    |    |       |  |  |     |
|                 |    |    |       |  |  |     |
| 三) 現 場 管 理 費    | 式  | 1  |       |  |  |     |
| 工 事 原 価         |    |    |       |  |  |     |
|                 |    |    |       |  |  |     |
|                 |    |    |       |  |  |     |





| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |     |     |     |     |            |
|---------------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
| 直接工事費         |    |    |       |     | 式   |     |     |            |
|               |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| 本管 φ 250mm    |    |    |       |     | 式   |     |     | A-1-1号 代価表 |
|               |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| 仮排水管 φ 200mm  |    |    |       |     | 式   |     |     | A-1-2号 代価表 |
|               |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| 取付管工          |    |    |       |     | 式   |     |     | A-2号 代価表   |
|               |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
| 付帯工           |    |    |       |     | 式   |     |     | A-3号 代価表   |
|               |    |    |       | 1   |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |
|               |    |    |       |     |     |     |     |            |

## A-1-1号 代価表

## 管きょ工

本管 φ 250mm

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要        |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 管路土工      | 1   | 式   |     |     | B-1-1号 代価表 |
| 管路布設工     | 1   | 式   |     |     | B-2-1号 代価表 |
| 管基礎工      | 1   | 式   |     |     | B-3号 代価表   |
| 管路土留工     | 1   | 式   |     |     | B-4-1号 代価表 |
| 開削水替工     | 1   | 式   |     |     | B-5-1号 代価表 |
| 布設替え水替工   | 1   | 式   |     |     | B-5-3号 代価表 |
|           |     |     |     |     |            |
|           |     |     |     |     |            |
|           |     |     |     |     |            |
|           |     |     |     |     |            |
|           |     |     |     |     |            |
| 合計        |     |     |     |     |            |

## A-1-2号 代価表

## 管きょ工

仮排水 φ 200mm

| 名 称 / 規 格         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|-------------------|-------|----------------|-----|-----|----------------|
| 管路土工              | 1     | 式              |     |     | B-1-2号 代価表     |
| 管路布設工             | 1     | 式              |     |     | B-2-2号 代価表     |
| 管路土留工             | 1     | 式              |     |     | B-4-2号 代価表     |
| 開削水替工             | 1     | 式              |     |     | B-5-2号 代価表     |
| 削孔費<br>VU φ 200mm | 2     | 箇所             |     |     |                |
| 無収縮モルタル充填工        | 0.004 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 12 号 |
| 円形型枠工             | 0.1   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 13 号 |
|                   |       |                |     |     |                |
|                   |       |                |     |     |                |
|                   |       |                |     |     |                |
|                   |       |                |     |     |                |
| 合計                |       |                |     |     |                |

A-2号 代価表

取付管工

1 式 当り

取付管

| 名 称 / 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 取付管土工                                | 1   | 式   |     |     | B-6号 代価表  |
| 取付管布設及び支管取付工<br>硬質塩化ビニル管 L<3.0m      | 2   | 箇所  |     |     | C-17号 代価表 |
| 取付管布設及び支管取付工<br>硬質塩化ビニル管 3.0m≦L<5.0m | 1   | 箇所  |     |     | C-18号 代価表 |
| 取付管布設及び支管取付工（仮排水）<br>硬質塩化ビニル管 L<3.0m | 2   | 箇所  |     |     | C-17号 代価表 |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
|                                      |     |     |     |     |           |
| 合計                                   |     |     |     |     |           |



## A-3号 代価表

## 付帯工

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|---------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|
| 舗装切断工                                             | 208.6 | m              |     |     | 施工パッケージ 第 2 号 |
| 舗装版破碎工<br>As t ≤ 4cm                              | 40.8  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 3 号 |
| 舗装版破碎工<br>As 5cm < t ≤ 10cm                       | 95.1  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 3 号 |
| 廃材処分<br>Asガラ                                      | 1     | 式              |     |     | B-7号 代価表      |
| As切断濁水処分                                          | 1     | 式              |     |     | B-8号 代価表      |
| 上層路盤工<br>車道 W ≤ 1.4m<br>RM-40 t = 17cm            | 95.1  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 6 号 |
| 下層路盤工<br>車道 W ≤ 1.4m<br>RC-40 t = 20cm            | 95.1  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 7 号 |
| 路盤工<br>歩道 RC-40 t = 10cm                          | 0.8   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 8 号 |
| 路盤工<br>車道 W ≤ 1.4m<br>発生路盤材 t = 17cm              | 40.0  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 9 号 |
| アスファルト舗装復旧工<br>再生密粒度アスコン t = 3 c m<br>車道 W ≤ 1.4m | 135.1 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 4 号 |
| アスファルト舗装復旧工<br>再生密粒度アスコン t = 3 c m<br>歩道          | 0.8   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 5 号 |
| 既設構造物撤去工<br>鉄筋コンクリート管 φ 250mm                     | 1.0   | 式              |     |     | B-9号 代価表      |
| 仮設管撤去工<br>硬質塩化ビニル管 φ 200mm                        | 1.0   | 式              |     |     | B-10号 代価表     |
| 合計                                                |       |                |     |     |               |

## B-1-1号 代価表

## 管路土工

本管 φ 250mm

| 名 称 / 規 格                                              | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|----------|
| 管路掘削工<br>バックホウ掘削 平積0.2m <sup>3</sup>                   | 129.4 | m <sup>3</sup> |     |     | C-1号 代価表 |
| 管路埋戻工 再生砂 φ 250mm<br>バックホウ 平積0.2m <sup>3</sup>         | 16.5  | m <sup>3</sup> |     |     | C-2号 代価表 |
| 管路埋戻工 発生土 φ 250mm<br>バックホウ 平積0.2m <sup>3</sup>         | 86.0  | m <sup>3</sup> |     |     | C-3号 代価表 |
| 発生土処理<br>4 t ダンプトラック運搬処分<br>バックホウ0.20m <sup>3</sup> 級積 | 34.0  | m <sup>3</sup> |     |     | C-4号 代価表 |
|                                                        |       |                |     |     |          |
|                                                        |       |                |     |     |          |
|                                                        |       |                |     |     |          |
|                                                        |       |                |     |     |          |
|                                                        |       |                |     |     |          |
|                                                        |       |                |     |     |          |
|                                                        |       |                |     |     |          |
| 合計                                                     |       |                |     |     |          |

## B-1-2号 代価表

## 管路土工

仮排水 φ200mm

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-----------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|----------|
| 管路掘削工<br>バックホウ掘削 平積0.2m <sup>3</sup>          | 108.4 | m <sup>3</sup> |     |     | C-1号 代価表 |
| 管路埋戻工 再生砂 φ200mm<br>バックホウ 平積0.2m <sup>3</sup> | 13.0  | m <sup>3</sup> |     |     | C-2号 代価表 |
| 管路埋戻工 発生土 φ200mm<br>バックホウ 平積0.2m <sup>3</sup> | 74.6  | m <sup>3</sup> |     |     | C-3号 代価表 |
| 発生土処理                                         | 25.6  | m <sup>3</sup> |     |     | C-4号 代価表 |
|                                               |       |                |     |     |          |
|                                               |       |                |     |     |          |
|                                               |       |                |     |     |          |
|                                               |       |                |     |     |          |
|                                               |       |                |     |     |          |
|                                               |       |                |     |     |          |
|                                               |       |                |     |     |          |
| 合計                                            |       |                |     |     |          |

本管 φ 250mm

| 名 称 / 規 格              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------------|------|-----|-----|-----|----------|
| 硬質塩化ビニル管<br>VU φ 250mm | 51.3 | m   |     |     | C-6号 代価表 |
| 伸縮可とう継手 (管)<br>φ 250mm | 4    | 箇所  |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
| 合計                     |      |     |     |     |          |

仮排水 φ 200mm

| 名 称 / 規 格              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------------|------|-----|-----|-----|----------|
| 硬質塩化ビニル管<br>VU φ 200mm | 46.0 | m   |     |     | C-7号 代価表 |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
|                        |      |     |     |     |          |
| 合計                     |      |     |     |     |          |

B-3号 代価表

管基礎工

本管 φ 250mm

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------|-----|----------------|-----|-----|----------|
| 砂基礎<br>機械施工 | 5.1 | m <sup>3</sup> |     |     | C-8号 代価表 |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
|             |     |                |     |     |          |
| 合計          |     |                |     |     |          |

## B-4-1号 代価表

## 管路土留工

本管 φ 250mm

| 名 称 / 規 格                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| アルミ矢板建込工<br>H=2.0m             | 8.1  | m   |     |     | C-11号 代価表 |
| アルミ矢板引抜工<br>H=2.0m             | 8.1  | m   |     |     | C-12号 代価表 |
| 土留支保設置・撤去工(軽量金属支保工)<br>軽量金属 1段 | 8.1  | m   |     |     | C-13号 代価表 |
| アルミ矢板建込工<br>H=3.0m             | 45.1 | m   |     |     | C-14号 代価表 |
| アルミ矢板引抜工<br>H=3.0m             | 45.1 | m   |     |     | C-15号 代価表 |
| 土留支保設置・撤去工(軽量金属支保工)<br>軽量金属 2段 | 45.1 | m   |     |     | C-16号 代価表 |
| アルミ矢板賃料<br>H=2.0m              | 1    | 式   |     |     |           |
| アルミ矢板賃料<br>H=3.0m              | 1    | 式   |     |     |           |
| 支保工賃料<br>H=2.0m                | 1    | 式   |     |     |           |
| 支保工賃料<br>H=3.0m                | 1    | 式   |     |     |           |
|                                |      |     |     |     |           |
| 合計                             |      | m   |     |     |           |

## B-4-2号 代価表

## 管路土留工

仮排水 φ 200mm

| 名 称 / 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| アルミ矢板建込工<br>H=2.0m             | 6.3 | m   |     |     | C-11号 代価表 |
| アルミ矢板引抜工<br>H=2.0m             | 6.3 | m   |     |     | C-12号 代価表 |
| 土留支保設置・撤去工(軽量金属支保工)<br>軽量金属 1段 | 6.3 | m   |     |     | C-13号 代価表 |
| アルミ矢板賃料<br>H=2.0m              | 1   | 式   |     |     |           |
| 支保工賃料<br>H=2.0m                | 1   | 式   |     |     |           |
|                                |     |     |     |     |           |
|                                |     |     |     |     |           |
|                                |     |     |     |     |           |
|                                |     |     |     |     |           |
|                                |     |     |     |     |           |
|                                |     |     |     |     |           |
| 合計                             |     | m   |     |     |           |



B-5-1号 代価表

開削水替工

本管 φ 250mm

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| ポンプ運転工    | 5   | 日   |     |     | C-9号 代価表  |
| 据付・撤去工    | 1   | 現場  |     |     | C-10号 代価表 |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
| 合計        |     |     |     |     |           |

B-5-2号 代価表

開削水替工

仮排水 φ 200mm

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| ポンプ運転工    | 3   | 日   |     |     | C-9号 代価表  |
| 据付・撤去工    | 1   | 現場  |     |     | C-10号 代価表 |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
|           |     |     |     |     |           |
| 合計        |     |     |     |     |           |

φ 250mm

| 名 称 / 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 潜水ポンプ 運転工<br>250mm | 1   | 日   |     |     | C-20号 代価表 |
| 止水プラグ<br>径250mm用   | 7   | 日   |     |     |           |
| 止水プラグ<br>径150mm用   | 5   | 日   |     |     |           |
|                    |     |     |     |     |           |
|                    |     |     |     |     |           |
|                    |     |     |     |     |           |
|                    |     |     |     |     |           |
|                    |     |     |     |     |           |
|                    |     |     |     |     |           |
|                    |     |     |     |     |           |
| 合計                 |     |     |     |     |           |
| 1式当り               |     |     |     |     |           |

## B-6号 代価表

## 取付管土工

## 取付管

| 名 称 / 規 格                                             | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------|
| 管路掘削工<br>バックホウ掘削 平積0.2m <sup>3</sup>                  | 2.6 | m <sup>3</sup> |     |     | C-1号 代価表 |
| 管路埋戻工 再生砂 φ150mm<br>バックホウ掘削 平積0.2m <sup>3</sup>       | 0.7 | m <sup>3</sup> |     |     | C-2号 代価表 |
| 管路埋戻工 発生土 φ150mm<br>バックホウ掘削 平積0.2m <sup>3</sup>       | 1.0 | m <sup>3</sup> |     |     | C-3号 代価表 |
| 発生土処分工<br>4 t ダンプトラック運搬<br>バックホウ0.20m <sup>3</sup> 級積 | 1.4 | m <sup>3</sup> |     |     | C-4号 代価表 |
|                                                       |     |                |     |     |          |
|                                                       |     |                |     |     |          |
|                                                       |     |                |     |     |          |
|                                                       |     |                |     |     |          |
|                                                       |     |                |     |     |          |
|                                                       |     |                |     |     |          |
|                                                       |     |                |     |     |          |
| 合計                                                    |     |                |     |     |          |

| 名 称 / 規 格                                                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 廃材持込料<br>区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材                            | 14.1 | t   |     |     |                |
| 殻運搬<br>機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 有り 舗装版破碎<br>10.5km以下 全ての費用 | 6.0  | m3  |     |     | 施工パッケージ 第 10 号 |
|                                                            |      |     |     |     |                |
|                                                            |      |     |     |     |                |
|                                                            |      |     |     |     |                |
|                                                            |      |     |     |     |                |
|                                                            |      |     |     |     |                |
|                                                            |      |     |     |     |                |
|                                                            |      |     |     |     |                |
|                                                            |      |     |     |     |                |
|                                                            |      |     |     |     |                |
| 合計                                                         |      | m3  |     |     |                |

| 名 称 / 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| As切断濁水処分費<br>中間処理後、最終処分場に搬入 | 0.3 | m3  |     |     |     |
| 濁水運搬<br>2 t L=10.0km以下      | 1   | 台   |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
|                             |     |     |     |     |     |
| 合計                          |     |     |     |     |     |

| 名 称 / 規 格                               | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
|-----------------------------------------|------|----------------|-----|-----|----------------|
| 既設管撤去 φ 250mm<br>昼間                     | 51.3 | m              |     |     | C-19号 代価表      |
| コンクリート塊運搬処理                             | 1.3  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 11 号 |
| 廃材持込料<br>区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材<br>[有筋] | 3.3  | t              |     |     |                |
|                                         |      |                |     |     |                |
|                                         |      |                |     |     |                |
|                                         |      |                |     |     |                |
|                                         |      |                |     |     |                |
|                                         |      |                |     |     |                |
|                                         |      |                |     |     |                |
|                                         |      |                |     |     |                |
|                                         |      |                |     |     |                |
| 合計                                      |      | m              |     |     |                |

| 名 称 / 規 格               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|----------|
| 硬質塩化ビニル管撤去 φ200mm<br>昼間 | 46.0 | m   |     |     | 第21号 代価表 |
| 廃材運搬工<br>ダンプトラック4t      | 1.0  | 回   |     |     |          |
| 廃材持込料<br>廃プラスチック        | 0.3  | m3  |     |     |          |
|                         |      |     |     |     |          |
|                         |      |     |     |     |          |
|                         |      |     |     |     |          |
|                         |      |     |     |     |          |
|                         |      |     |     |     |          |
|                         |      |     |     |     |          |
|                         |      |     |     |     |          |
|                         |      |     |     |     |          |
| 合計                      |      | m   |     |     |          |



C-1号 代価表

機械掘削工 バックホウ（平積）0.20m<sup>2</sup>

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                       |     | 人              |     |     |          |
| 普通作業員                         |     | 人              |     |     |          |
| バックホウ運転[標準型・排対型(2次)]<br>平積0.2 |     | 日              |     |     | D-1号 代価表 |
| 諸雑費                           | 1   | 式              |     |     |          |
|                               |     |                |     |     |          |
|                               |     |                |     |     |          |
|                               |     |                |     |     |          |
|                               |     |                |     |     |          |
|                               |     |                |     |     |          |
|                               |     |                |     |     |          |
| 合計                            | 100 | m <sup>3</sup> |     |     |          |
| 単位当り                          | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |          |

## C-2号 代価表

## 機械投入埋戻工 (再生砂)

バックホウ (平積) 0.20m<sup>2</sup>

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|-------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| 土木一般世話役                       |     | 人              |     |     |               |
| 普通作業員                         |     | 人              |     |     |               |
| 埋戻砂                           |     | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| バックホウ運転[標準型・排対型(2次)]<br>平積0.2 |     | h              |     |     | D-1号 代価表      |
| タンパ締固め                        |     | m <sup>3</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 1 号 |
| 諸雑費<br>(まるめ)                  | 1.0 | 式              |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
| 合計                            | 100 | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| 単位当り                          | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |               |

## C-3号 代価表

## 機械投入埋戻工 (発生土)

バックホウ (平積) 0.20m<sup>2</sup>

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|-------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| 土木一般世話役                       |     | 人              |     |     |               |
| 普通作業員                         |     | 人              |     |     |               |
| バックホウ運転[標準型・排対型(2次)]<br>平積0.2 |     | h              |     |     | D-1号 代価表      |
| タンパ締固め                        |     | m <sup>3</sup> |     |     | 施工パッケージ 第 1 号 |
| 諸雑費<br>(まるめ)                  | 1.0 | 式              |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
|                               |     |                |     |     |               |
| 合計                            | 100 | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| 単位当り                          | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |               |

## C-4号 代価表

## 発生土処分工

バックホウ]平積0.20m<sup>2</sup> DID有9.0km以下 タイヤ良好

| 名 称 / 規 格               | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------------|-----|----------------|-----|-----|----------|
| 発生土運搬工<br>4 t ダンプトラック運搬 |     | m <sup>3</sup> |     |     | C-5号 代価表 |
| 発生土受入費                  |     | m <sup>3</sup> |     |     |          |
|                         |     |                |     |     |          |
|                         |     |                |     |     |          |
|                         |     |                |     |     |          |
|                         |     |                |     |     |          |
|                         |     |                |     |     |          |
|                         |     |                |     |     |          |
|                         |     |                |     |     |          |
|                         |     |                |     |     |          |
| 合計                      | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |          |
| 単位当り                    | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |          |

C-5号 代価表

発生土運搬工

バックホウ]平積0.20m<sup>2</sup> DID有9.0km以下 タイヤ良好

| 名 称 / 規 格          | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|--------------------|-----|----------------|-----|-----|----------|
| ダンプトラック運転<br>4 t積級 |     | 人              |     |     | D-2号 代価表 |
|                    |     |                |     |     |          |
|                    |     |                |     |     |          |
|                    |     |                |     |     |          |
|                    |     |                |     |     |          |
|                    |     |                |     |     |          |
|                    |     |                |     |     |          |
|                    |     |                |     |     |          |
|                    |     |                |     |     |          |
|                    |     |                |     |     |          |
| 合計                 | 10  | m <sup>3</sup> |     |     |          |
| 単位当り               | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |          |

| 名 称 / 規 格                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| φ 250<br>(材工共) S=0 K1=1 K2=1 |     | m   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
| 合計                           |     | m   |     |     |     |
| 単位当り                         |     | m   |     |     |     |

| 名 称 / 規 格                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| φ 200<br>(材工共) S=0 K1=1 K2=1 |     | m   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
| 合計                           |     | m   |     |     |     |
| 単位当り                         |     | m   |     |     |     |

| 名 称 / 規 格                            | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 再生砂                                  |     | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 砂基礎設置工(機械施工)<br>(機械施工) S=0 K1=1 K2=1 |     | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|                                      |     |                |     |     |     |
|                                      |     |                |     |     |     |
|                                      |     |                |     |     |     |
|                                      |     |                |     |     |     |
|                                      |     |                |     |     |     |
|                                      |     |                |     |     |     |
|                                      |     |                |     |     |     |
|                                      |     |                |     |     |     |
| 合計                                   |     | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 単位当り                                 |     | m <sup>3</sup> |     |     |     |



作業時排水 発動電気 ポンプ1台

| 名 称 / 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                                    |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                                    |     | 人   |     |     |     |
| 工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕<br>口径φ50mm全揚程5m |     | 日   |     |     |     |
| 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕<br>定格容量3kVA            |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費                                      | 1   | 式   |     |     |     |
|                                          |     |     |     |     |     |
|                                          |     |     |     |     |     |
|                                          |     |     |     |     |     |
|                                          |     |     |     |     |     |
|                                          |     |     |     |     |     |
|                                          |     |     |     |     |     |
|                                          |     |     |     |     |     |
| 合計                                       |     |     |     |     |     |

C-10号 代価表

ポンプ据付・撤去工

作業時排水 発動電気 ポンプ1台

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員     |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合計        |     |     |     |     |     |

C-11号 代価表

アルミ矢板建込工(両側分)

本管 φ 250mm

掘削深2.0m以下

| 名 称 / 規 格                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                                     |     | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員                                       |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                                       |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転[標準型・排対型(2次)]<br>平積0.2m <sup>3</sup> |     | h   |     |     | D-1号 代価表 |
| 諸雑費<br>(まるめ)                                | 1.0 | 式   |     |     |          |
|                                             |     |     |     |     |          |
|                                             |     |     |     |     |          |
|                                             |     |     |     |     |          |
|                                             |     |     |     |     |          |
|                                             |     |     |     |     |          |
| 合計                                          | 100 | m   |     |     |          |
| 単位当り                                        | 1   | m   |     |     |          |

C-12号 代価表

アルミ矢板引抜工(両側分)

本管 φ 250mm

掘削深2.0m以下

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費<br>(まるめ)               | 1   | 式   |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| 合計                         | 100 | m   |     |     |     |
| 単位当り                       | 1   | m   |     |     |     |

C-13号 代価表

土留支保設置・撤去工(軽量金属支保工)

本管 φ 250mm

水圧式パイプサポート1段 掘削深2.0m以下

| 名 称 / 規 格    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役      |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員        |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員        |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費<br>(まるめ) | 1   | 式   |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
| 合計           | 100 | m   |     |     |     |
| 単位当り         | 1   | m   |     |     |     |

掘削深3.0m以下

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                       |     | 人   |     |     |          |
| 特殊作業員                         |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                         |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転[標準型・排対型(2次)]<br>平積0.2 |     | h   |     |     | D-1号 代価表 |
| 諸雑費<br>(まるめ)                  | 1.0 | 式   |     |     |          |
|                               |     |     |     |     |          |
|                               |     |     |     |     |          |
|                               |     |     |     |     |          |
|                               |     |     |     |     |          |
|                               |     |     |     |     |          |
| 合計                            | 100 | m   |     |     |          |
| 単位当り                          | 1   | m   |     |     |          |

C-15号 代価表

アルミ矢板引抜工(両側分)

掘削深3.0m以下

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費<br>(まるめ)               | 1   | 式   |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| 合計                         | 100 | m   |     |     |     |
| 単位当り                       | 1   | m   |     |     |     |

C-16号 代価表

土留支保設置・撤去工(軽量金属支保工)

本管 φ 250mm

水圧式パイプサポート2段 掘削深3.5m以下

| 名 称 / 規 格    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役      |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員        |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員        |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費<br>(まるめ) | 1   | 式   |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |
| 合計           | 100 | m   |     |     |     |
| 単位当り         | 1   | m   |     |     |     |



C-17号 代価表

取付管布設および支管取付工〔材工共〕

管径150mm 5箇所未満 昼間作業 管長3m未満 塩化ビニル

| 名 称 / 規 格                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)<br>管径150 S=0.1 K1=1 K2=1 K3=0.85 K5=1 |     | 箇所  |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
|                                                         |     |     |     |     |     |
| 合計                                                      | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 単位当り                                                    | 1   | 箇所  |     |     |     |

管径150mm 5箇所未満 昼間作業 管長による補正無 塩化ビニル

| 名 称 / 規 格                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)<br>管径150 S=0.1 K1=1 K2=1 K3=1 K5=1 | 1   | 箇所  |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
|                                                      |     |     |     |     |     |
| 合計                                                   | 1   | 箇所  |     |     |     |
| 単位当り                                                 | 1   | 箇所  |     |     |     |

C-19号 代価表

鉄筋コンクリート管撤去工

φ 250mm

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転<br>(平積0.2m3) 1.7t吊 |     | 日   |     |     | D-4号 代価表 |
| 諸雑費                        | 1   | 式   |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
| 合計                         | 10  | m   |     |     |          |
| 単位当り                       | 1   | m   |     |     |          |

250mm

| 名 称 / 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 特殊作業員                                    |     | 人   |     |     |          |
| 工事用水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)]<br>口径 φ 50mm全揚程10m |     | 日   |     |     |          |
| 発動発電機 ディーゼル 5kVA                         |     | 日   |     |     | D-3号 代価表 |
|                                          |     |     |     |     |          |
|                                          |     |     |     |     |          |
|                                          |     |     |     |     |          |
|                                          |     |     |     |     |          |
|                                          |     |     |     |     |          |
|                                          |     |     |     |     |          |
| 合計                                       |     |     |     |     |          |
| 1日当り                                     |     |     |     |     |          |

C-21号 代価表

硬質塩化ビニル管撤去工

φ 200mm

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     |          |
| バックホウ運転<br>(平積0.2m3) 1.7t吊 |     | 日   |     |     | D-4号 代価表 |
| 諸雑費                        | 1   | 式   |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
|                            |     |     |     |     |          |
| 合計                         | 10  | m   |     |     |          |
| 単位当り                       | 1   | m   |     |     |          |

## D-1号 代価表

## バックホウ運転

[排出ガス対策型(第2次基準値)]平積0.20m<sup>2</sup>

| 名 称 / 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                  |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>1, 2号                                              |     | 人   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ型)[排出ガス対策型<br>(第2次基準値)]<br>標準型バケット容量 (平積0.2m3) |     | h   |     |     |     |
|                                                          |     |     |     |     |     |
|                                                          |     |     |     |     |     |
|                                                          |     |     |     |     |     |
|                                                          |     |     |     |     |     |
|                                                          |     |     |     |     |     |
|                                                          |     |     |     |     |     |
|                                                          |     |     |     |     |     |
|                                                          |     |     |     |     |     |
| 合計                                                       |     |     |     |     |     |
| 1日当り                                                     |     |     |     |     |     |

## D-2号 代価表

## 4t ダンプトラック運搬費

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)                  |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>1, 2号              |     | L   |     |     |     |
| ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]4t積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| ダンプトラックタイヤ損耗費 良好<br>4t積  |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費<br>(まるめ)             | 1   | 式   |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
|                          |     |     |     |     |     |
| 合計                       |     |     |     |     |     |
| 1日当り                     |     |     |     |     |     |

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 軽油<br>1.2号                 |     | L   |     |     |     |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>5kVA |     | 日   |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
| 合計                         |     |     |     |     |     |
| 1日当り                       |     |     |     |     |     |



## D-4号 代価表

## バックホウ運転

クローラ型・クレーン機能付・吊能力1.7t吊・排出ガス対策型(第2次基準値)平積0.20m<sup>2</sup>

| 名 称 / 規 格                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                    |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>1, 2号                                                |     | 人   |     |     |     |
| ★バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>(平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費<br>(まるめ)                                               | 1   | 式   |     |     |     |
|                                                            |     |     |     |     |     |
|                                                            |     |     |     |     |     |
|                                                            |     |     |     |     |     |
|                                                            |     |     |     |     |     |
|                                                            |     |     |     |     |     |
|                                                            |     |     |     |     |     |
| 合計                                                         |     |     |     |     |     |
| 1日当り                                                       |     |     |     |     |     |

| 名 称 / 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 基本運賃<br>L=12m以下 | 1.3 | t   |     |     | 往路・復路 |
| 積込・取卸           | 1.3 | t   |     |     | 往路・復路 |
|                 |     |     |     |     |       |
|                 |     |     |     |     |       |
|                 |     |     |     |     |       |
|                 |     |     |     |     |       |
|                 |     |     |     |     |       |
|                 |     |     |     |     |       |
|                 |     |     |     |     |       |
|                 |     |     |     |     |       |
|                 |     |     |     |     |       |
| 合計              |     |     |     |     |       |

| 名 称 / 規 格               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導員B<br>本管 φ 250mm    | 18  | 人   |     |     |     |
| 交通誘導員B<br>仮設配水管 φ 200mm | 12  | 人   |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
| 合計                      |     |     |     |     |     |

第 1 号

タンパ締固め

条件区分：- 昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |                                | 単位 | 構成比    | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）         |          |
|---------|--------------------------------|----|--------|----------|------------------------|----------|
|         |                                |    |        | 機労材単価(円) | 規格                     | 機労材単価(円) |
| K       |                                | -  | 1. 17  |          | -                      |          |
| K1      | タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g (賃料) | 日  | 1. 17  |          | ★タンパ° 及びランマ 質量 60～80kg |          |
| R       |                                | -  | 97. 16 |          | -                      |          |
| R1      | 特殊作業員                          | 人  | 51. 21 |          | 特殊作業員                  |          |
| R2      | 普通作業員                          | 人  | 45. 95 |          | 普通作業員                  |          |
| Z       |                                | -  | 1. 67  |          | -                      |          |
| Z1      | ガソリン レギュラー スタンド                | L  | 1. 67  |          | ★ガソリン レギ°ュラー           |          |

P’ 積算地区補正単価 =

第 2 号

舗装版切断

条件区分：アスファルト舗装版, 15cm以下, -, - 昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |                                            | 単位  | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）                           |          |
|---------|--------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------------------------------|----------|
|         |                                            |     |       | 機労材単価(円) | 規格                                       | 機労材単価(円) |
| K       |                                            | -   | 15.05 |          | -                                        |          |
| Z1      | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm | 供用日 | 10.24 |          | コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深 20cm級ブレード径φ56cm |          |
| R       |                                            | -   | 58.43 |          | -                                        |          |
| R1      | 特殊作業員                                      | 人   | 19.96 |          | 特殊作業員                                    |          |
| R2      | 土木一般世話役                                    | 人   | 10.88 |          | 土木一般世話役                                  |          |
| R3      | 普通作業員                                      | 人   | 8.92  |          | 普通作業員                                    |          |
| Z       |                                            | -   | 26.52 |          | -                                        |          |
| Z1      | コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ                    | 枚   | 22.39 |          | ★コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ                  |          |
| Z2      | ガソリン レギュラー スタンド                            | L   | 2.81  |          | ★ガソリン レギュラー                              |          |

P' 積算地区補正単価 =

第 3 号

舗装版破碎

条件区分：アスファルト舗装版,無し, 不要, 15cm以下, -, 有り 昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |                                                              | 単位 | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）                       |          |
|---------|--------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------------------------------------|----------|
|         |                                                              |    |       | 機労材単価(円) | 規格                                   | 機労材単価(円) |
| K       |                                                              | -  | 12.85 |          | -                                    |          |
| K1      | バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕<br>山積 0.45m3（平積0.35m3）（賃料） | 日  | 12.85 |          | ★バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積 0.45m3(平積0.35m3) |          |
| R       |                                                              | -  | 81.24 |          | -                                    |          |
| R1      | 土木一般世話役                                                      | 人  | 29.54 |          | 土木一般世話役                              |          |
| R2      | 運転手（特殊）                                                      | 人  | 27.52 |          | 運転手(特殊)                              |          |
| R3      | 普通作業員                                                        | 人  | 24.18 |          | 普通作業員                                |          |
| Z       |                                                              | -  | 5.91  |          | -                                    |          |
| Z1      | 軽油 1. 2号 パトロール給油                                             | L  | 5.91  |          | ★軽油 1. 2号                            |          |

P’ 積算地区補正単価 =

# 第 4 号

表層（車道・路肩部）

条件区分：1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3 昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |                                  | 単位  | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）                   |          |
|---------|----------------------------------|-----|-------|----------|----------------------------------|----------|
|         |                                  |     |       | 機労材単価(円) | 規格                               | 機労材単価(円) |
| K       |                                  | -   | 0.43  |          | -                                |          |
| K1      | 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t | 供用日 | 0.24  |          | 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t |          |
| K2      | 振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg         | 供用日 | 0.13  |          | 振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量 40～60kg        |          |
| R       |                                  | -   | 44.34 |          | -                                |          |
| R1      | 特殊作業員                            | 人   | 19.57 |          | 特殊作業員                            |          |
| R2      | 普通作業員                            | 人   | 14.05 |          | 普通作業員                            |          |
| R3      | 土木一般世話役                          | 人   | 4.28  |          | 土木一般世話役                          |          |
| Z       |                                  | -   | 55.23 |          | -                                |          |
| Z1      | 密粒度アスコン（20）                      | t   | 50.52 |          | 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)        |          |
| Z2      | アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用           | L   | 4.48  |          | ★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用          |          |
| Z3      | ガソリン レギュラー スタンド                  | L   | 0.17  |          | ★ガソリン レギュラー                      |          |
| Z4      | 軽油 1. 2号 パトロール給油                 | L   | 0.03  |          | ★軽油 1. 2号                        |          |

P' 積算地区補正単価 =

# 第 5 号

表層（歩道部）

条件区分：1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）, 40, 再生密粒度アスコン（13）, プライムコート PK-3 昼間

## 標準単価

| 代表機材規格 |                                  | 単位  | 構成比   | 【東京17区】 | 【積算地区】（埼玉県/県南）                   |         |
|--------|----------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------------|---------|
|        |                                  |     |       | 機材単価（円） | 規格                               | 機材単価（円） |
| K      |                                  | -   | 0.46  |         | -                                |         |
| K1     | 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t | 供用日 | 0.31  |         | 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t |         |
| K2     | 振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量40～60kg         | 供用日 | 0.08  |         | 振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量 40～60kg        |         |
| R      |                                  | -   | 52.19 |         | -                                |         |
| R1     | 特殊作業員                            | 人   | 20.25 |         | 特殊作業員                            |         |
| R2     | 普通作業員                            | 人   | 18.10 |         | 普通作業員                            |         |
| R3     | 土木一般世話役                          | 人   | 5.52  |         | 土木一般世話役                          |         |
| Z      |                                  | -   | 47.35 |         | -                                |         |
| Z1     | 再生密粒度アスコン（13）                    | t   | 41.40 |         | ★ 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（13）      |         |
| Z2     | アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用           | L   | 5.78  |         | ★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用          |         |
| Z3     | ガソリン レギュラー スタンド                  | L   | 0.10  |         | ★ガソリン レギュラー                      |         |
| Z4     | 軽油 1. 2号 パトロール給油                 | L   | 0.04  |         | ★軽油 1. 2号                        |         |

P' 積算地区補正単価 =



# 第 6 号

上層路盤（車道部）

条件区分：★粒度調整砕石 RM-40, -, -, 2層施工, 170, -昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |                                               | 単位  | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）                            |          |
|---------|-----------------------------------------------|-----|-------|----------|-------------------------------------------|----------|
|         |                                               |     |       | 機労材単価(円) | 規格                                        | 機労材単価(円) |
| K       |                                               | -   | 13.80 |          | -                                         |          |
| K1      | モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m        | 供用日 | 9.53  |          | モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m    |          |
| K2      | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.19  |          | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅 |          |
| K3      | タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t(賃料)       | 日   | 1.18  |          | ★タイヤローラ〔普通型〕 運転質量 8～20t                   |          |
| R       |                                               |     |       |          |                                           |          |
| R1      | 運転手（特殊）                                       | 人   | 19.50 |          | 運転手(特殊)                                   |          |
| R2      | 普通作業員                                         | 人   | 7.09  |          | 普通作業員                                     |          |
| R3      | 特殊作業員                                         | 人   | 6.32  |          | 特殊作業員                                     |          |
| R3      | 土木一般世話役                                       | 人   | 5.19  |          | 土木一般世話役                                   |          |
| Z       |                                               | -   | 42.02 |          | -                                         |          |
| Z1      | 再生粒度調整砕石 RM-40                                | m3  | 37.83 |          | ★再生粒度調整砕石 RM-40                           |          |
| Z2      | 軽油 1. 2号 パトロール給油                              | L   | 3.62  |          | ★軽油 1. 2号                                 |          |

P' 積算地区補正単価 =

第 7 号

下層路盤（車道部）

条件区分：2層施工, 200, ★再生クラッシャーラン RC-40-昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |                                               | 単位  | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）                            |          |
|---------|-----------------------------------------------|-----|-------|----------|-------------------------------------------|----------|
|         |                                               |     |       | 機労材単価(円) | 規格                                        | 機労材単価(円) |
| K       |                                               | -   | 6.54  |          | -                                         |          |
| K1      | モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m        | 供用日 | 4.52  |          | モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m    |          |
| K2      | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 0.56  |          | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅 |          |
| K3      | タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t(賃料)       | 日   | 0.56  |          | ★タイヤローラ〔普通型〕 運転質量 8～20t                   |          |
| R       |                                               |     | 20.94 |          |                                           |          |
| R1      | 運転手（特殊）                                       | 人   | 9.23  |          | 運転手（特殊）                                   |          |
| R2      | 普通作業員                                         | 人   | 3.36  |          | 普通作業員                                     |          |
| R3      | 特殊作業員                                         | 人   | 3.00  |          | 特殊作業員                                     |          |
| R3      | 土木一般世話役                                       | 人   | 2.46  |          | 土木一般世話役                                   |          |
| Z       |                                               | -   | 72.52 |          | -                                         |          |
| Z1      | クラッシャーラン C-40                                 | m3  | 70.53 |          | ★再生クラッシャーラン RC-40                         |          |
| Z2      | 軽油 1.2号 パトロール給油                               | L   | 1.72  |          | ★軽油 1.2号                                  |          |

P' 積算地区補正単価 =

第 8 号

路盤工（歩道部）

条件区分：1層施工, 100, 再生クラッシャーRC-40-昼間

標準単価

| 代表機材規格 |                                                                                      | 単位             | 構成比   | 【東京17区】 | 【積算地区】（埼玉県/県南）                                                  |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|        |                                                                                      |                |       | 機材単価(円) | 規格                                                              | 機材単価(円) |
| K      |                                                                                      | -              | 6.78  |         | -                                                               |         |
| K1     | 小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ）（賃料） | 日              | 4.84  |         | ★小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.11m <sup>3</sup> （平積0.08m <sup>3</sup> ） |         |
| K2     | 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t（賃料）                                    | 日              | 1.62  |         | ★振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t                                |         |
| R      |                                                                                      | -              | 68.40 |         | -                                                               |         |
| R1     | 運転手（特殊）                                                                              | 人              | 24.60 |         | 運転手（特殊）                                                         |         |
| R2     | 特殊作業員                                                                                | 人              | 14.42 |         | 特殊作業員                                                           |         |
| R3     | 普通作業員                                                                                | 人              | 14.29 |         | 普通作業員                                                           |         |
| R4     | 土木一般世話役                                                                              | 人              | 11.84 |         | 土木一般世話役                                                         |         |
| Z      |                                                                                      | -              | 24.82 |         | -                                                               |         |
| Z1     | 再生クラッシャー RC-40                                                                       | m <sup>3</sup> | 22.92 |         | ★再生クラッシャー RC-40                                                 |         |
| Z2     | 軽油 1.2号 パトロール給油                                                                      | L              | 1.81  |         | ★軽油 1.2号                                                        |         |

P' 積算地区補正単価 =

第 9 号

路盤工（車道部）発生材

条件区分：1層施工, 170, 発生材 昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |                                               | 単位  | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）                           |          |
|---------|-----------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------------------------------|----------|
|         |                                               |     |       | 機労材単価(円) | 規格                                       | 機労材単価(円) |
| K       |                                               | -   | 11.57 |          | -                                        |          |
| K1      | モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m        | 供用日 | 7.99  |          | モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 ブレード幅3.1m   |          |
| K2      | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.00  |          | ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量10t締固め幅 |          |
| K3      | タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 質量8～20t(賃料)       | 日   | 0.99  |          | ★タイヤローラ〔普通型〕 運転質量 8～20t                  |          |
| R       |                                               | -   | 37.08 |          | -                                        |          |
| R1      | 運転手（特殊）                                       | 人   | 16.31 |          | 運転手（特殊）                                  |          |
| R2      | 普通作業員                                         | 人   | 5.97  |          | 普通作業員                                    |          |
| R3      | 特殊作業員                                         | 人   | 5.32  |          | 特殊作業員                                    |          |
| R4      | 土木一般世話役                                       | 人   | 4.37  |          | 土木一般世話役                                  |          |
| Z       |                                               | -   | 51.35 |          | -                                        |          |
| Z1      | 再生粒度調整碎石 RM-40                                | m3  | 47.84 |          | 発生材                                      |          |
| Z2      | 軽油 1.2号 パトロール給油                               | L   | 3.03  |          | ★軽油 1.2号                                 |          |

P' 積算地区補正単価 =

# 第 10 号

## 殻運搬

条件区分：舗装版破碎，機械積込（騒音対策不要，舗装版厚15cm以下），有り，10.5km以下，良好 昼間

### 標準単価

| 代表機労材規格 |                                                 | 単位  | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）                          |          |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------------------------------|----------|
|         |                                                 |     |       | 機労材単価（円） | 規格                                      | 機労材単価（円） |
| K       |                                                 | －   | 44.05 |          | －                                       |          |
| K1      | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） | 供用日 | 44.05 |          | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（タイヤ損耗費及び補修費（良好）含む） |          |
| R       |                                                 | －   | 39.87 |          | －                                       |          |
| R1      | 運転手（一般）                                         | 人   | 39.87 |          | 運転手（一般）                                 |          |
| Z       |                                                 | －   | 16.08 |          | －                                       |          |
| Z2      | 軽油 1. 2号 パトロール給油                                | L   | 16.08 |          | ★軽油 1. 2号                               |          |

P' 積算地区補正単価 ＝

第 11 号

殻運搬

条件区分：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 良好 昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |                                                  | 単位  | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南）                           |          |
|---------|--------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------------------------------|----------|
|         |                                                  |     |       | 機労材単価(円) | 規格                                       | 機労材単価(円) |
| K       |                                                  | －   | 40.77 |          | －                                        |          |
| K1      | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 供用日 | 40.77 |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |          |
| R       |                                                  | －   | 44.82 |          | －                                        |          |
| R1      | 運転手 (一般)                                         | 人   | 44.82 |          | 運転手(一般)                                  |          |
| Z       |                                                  | －   | 14.41 |          | －                                        |          |
| Z2      | 軽油 1.2号 パトロール給油                                  | L   | 14.41 |          | ★軽油 1.2号                                 |          |

P' 積算地区補正単価 =

第 12 号

コンクリート

条件区分： 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, -, 養生無し, -, 有り, - 屋間 手間のみ

標準単価

| 代表機労材規格 |            | 単位 | 構成比   | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南） |          |
|---------|------------|----|-------|----------|----------------|----------|
|         |            |    |       | 機労材単価(円) | 規格             | 機労材単価(円) |
| K       |            | -  | 0.00  |          | -              |          |
| R       |            | -  | 34.18 |          | -              |          |
|         | R1 普通作業員   | 人  | 19.90 |          | 普通作業員          |          |
|         | R2 特殊作業員   | 人  | 6.73  |          | 特殊作業員          |          |
|         | R3 土木一般世話役 | 人  | 5.32  |          | 土木一般世話役        |          |
| Z       |            | -  | 65.82 |          | -              |          |
|         | Z2         | m3 | 65.82 |          |                |          |

P' 積算地区補正単価 =

第 13 号

型枠

条件区分：一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) 昼間

標準単価

| 代表機労材規格 |    | 単位      | 構成比    | 【東京17区】  | 【積算地区】（埼玉県/県南） |          |
|---------|----|---------|--------|----------|----------------|----------|
|         |    |         |        | 機労材単価(円) | 規格             | 機労材単価(円) |
| K       |    | -       | 0.00   |          | -              |          |
| R       |    | -       | 100.00 |          | -              |          |
|         | R1 | 型わく工    | 人      | 45.23    | 型わく工           |          |
|         | R2 | 普通作業員   | 人      | 32.52    | 普通作業員          |          |
|         | R3 | 土木一般世話役 | 人      | 9.97     | 土木一般世話役        |          |
| Z       |    | -       | 0.00   |          | -              |          |

P' 積算地区補正単価 =



## 舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。

- ・工 事 名 汚水管渠布設替工事
- ・工事箇所 富士見市東みずほ台3丁目地内外 市道第5215号線外

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

- ・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) 0.03m<sup>3</sup>
- ・中間処理施設 川越市下赤坂1811-1 (株)山一商事
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却含まず)

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

- 2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。
- 3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。
- 4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票(以下「manifesto」という。)により管理するものとする。

(提出書類等)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第3項及び第4項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにmanifestoの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

- 2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。
- 3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

污水管渠布設替工事

数 量 計 算 書

| 管 渠 工 (V U φ 250mm) 集 計 表 |                       |    |        |  |       |        |
|---------------------------|-----------------------|----|--------|--|-------|--------|
| 名 称                       | 種 別                   | 単位 | 数 量    |  |       | 備 考    |
|                           |                       |    | 昼間     |  | 計     |        |
| 路 線 延 長                   |                       | m  | 53.12  |  | 53.1  | (設計数量) |
| 管 渠 延 長                   |                       | m  | 51.32  |  | 51.3  | (設計数量) |
| 撤 去 延 長                   | φ 250mm H P           | m  | 51.32  |  | 51.3  |        |
| 基 礎 延 長                   |                       | m  | 51.02  |  | 51.0  | (設計数量) |
| 管 本 数                     | 硬質塩化ビニル管              |    |        |  |       |        |
|                           | ゴム輪受口 L=4.0m          | 本  | 12.8   |  | 12.8  |        |
| "                         | 可とう継手                 | 個  | 4      |  | 4.0   |        |
| 管 基 礎                     | 砂基礎 再生砂               |    |        |  |       |        |
|                           | ハックホφ0.20m3級          | m3 | 5.10   |  | 5.1   | (設計数量) |
| "                         | "                     |    |        |  |       |        |
| "                         | ハックホφ0.35m3級          | m3 |        |  |       | (設計数量) |
| 機 械 掘 削                   | ハックホφ0.20m3級          | m3 | 129.36 |  | 129.4 | (設計数量) |
|                           | "                     |    |        |  |       |        |
| "                         | ハックホφ0.35m3級          | m3 |        |  |       | (設計数量) |
| 人 力 掘 削                   |                       |    |        |  |       |        |
|                           |                       | m3 |        |  |       | (設計数量) |
| 埋 戻 工                     | A区分 再生砂               |    |        |  |       |        |
|                           | ハックホφ0.20m3級          | m3 | 16.52  |  | 16.5  | (設計数量) |
| "                         | "                     |    |        |  |       |        |
| "                         | ハックホφ0.35m3級          | m3 |        |  |       | (設計数量) |
| " "                       | B区分 発生土               |    |        |  |       |        |
|                           | ハックホφ0.20m3級          | m3 | 85.96  |  | 86.0  | (設計数量) |
| "                         | "                     |    |        |  |       |        |
| "                         | ハックホφ0.35m3級          | m3 |        |  |       | (設計数量) |
| 発 生 土 処 理                 | 4 t ダンプトラック運搬 9.0km以下 |    |        |  |       |        |
|                           | ハックホφ0.20m3級積         | m3 | 33.95  |  | 34.0  | (設計数量) |
| " "                       | 10 t ダンプトラック運搬        |    |        |  |       |        |
|                           | ハックホφ0.35m3級積         | m3 |        |  |       | (設計数量) |
| 撤 去 管 処 分                 | φ 250mm H P           | m3 | 1.25   |  | 1.3   | (設計数量) |
| 土 留 工                     | アルミ矢板 2m以下            |    |        |  |       |        |
|                           | L=2.0m 1段梁            | m  | 8.07   |  | 8.1   | (設計数量) |
| "                         | " 2m以下                |    |        |  |       |        |
| "                         | L=2.5m 1段梁            | m  |        |  |       | (設計数量) |
| "                         | " 2.5m以下              |    |        |  |       |        |
| "                         | L=2.5m 2段梁            | m  |        |  |       | (設計数量) |
| "                         | " 2.5m以下              |    |        |  |       |        |
| "                         | L=3.0m 2段梁            | m  |        |  |       | (設計数量) |
| "                         | " 3.0m以下              |    |        |  |       |        |
| "                         | L=3.0m 2段梁            | m  | 45.05  |  | 45.1  | (設計数量) |
| "                         | " 3.0m以下              |    |        |  |       |        |
| "                         | L=3.5m 2段梁            | m  |        |  |       | (設計数量) |
| "                         | " 3.5m以下              |    |        |  |       |        |
| "                         | L=3.5m 2段梁            | m  |        |  |       | (設計数量) |

| 管 渠 工 (V U φ250mm) 集 計 表 |                |          |     |        |   |       |               |
|--------------------------|----------------|----------|-----|--------|---|-------|---------------|
| 名 称                      | 種 別            | 単位       | 数 量 |        |   | 備 考   |               |
|                          |                |          | 昼間  |        | 計 |       |               |
| 土留工別数量                   |                |          |     |        |   |       |               |
| アルミ矢板<br>L=2.0m          | 軽量金属支保工<br>1段梁 | 掘削工(機械)  | m3  | 11.78  |   | 11.8  | 掘削深<br>1.8m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  | 0.70   |   | 0.7   |               |
|                          |                | 管布設      | m   | 7.17   |   | 7.2   |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  | 2.51   |   | 2.5   |               |
|                          |                | 埋戻B区分(機) | m3  | 5.19   |   | 5.2   |               |
| アルミ矢板<br>L=2.5m          | 軽量金属支保工<br>1段梁 | 掘削工(機械)  | m3  |        |   |       | 掘削深<br>2.0m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 管布設      | m   |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻B区分(機) | m3  |        |   |       |               |
| アルミ矢板<br>L=2.5m          | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3  |        |   |       | 掘削深<br>2.3m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 管布設      | m   |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻B区分(機) | m3  |        |   |       |               |
| アルミ矢板<br>L=3.0m          | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3  |        |   |       | 掘削深<br>2.5m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 管布設      | m   |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻B区分(機) | m3  |        |   |       |               |
| アルミ矢板<br>L=3.0m          | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3  | 117.58 |   | 117.6 | 掘削深<br>2.8m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  | 4.40   |   | 4.4   |               |
|                          |                | 管布設      | m   | 44.15  |   | 44.2  |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  | 14.01  |   | 14.0  |               |
|                          |                | 埋戻B区分(機) | m3  | 80.77  |   | 80.8  |               |
| アルミ矢板<br>L=3.5m          | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3  |        |   |       | 掘削深<br>3.0m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 管布設      | m   |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  |        |   |       |               |
| アルミ矢板<br>L=3.5m          | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3  |        |   |       | 掘削深<br>3.3m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 管布設      | m   |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻B区分(機) | m3  |        |   |       |               |
| アルミ矢板<br>L=4.0m          | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3  |        |   |       | 掘削深<br>3.5m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 管布設      | m   |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻B区分(機) | m3  |        |   |       |               |
| アルミ矢板<br>L=4.0m          | 軽量金属支保工<br>3段梁 | 掘削工(機械)  | m3  |        |   |       | 掘削深<br>4.0m以下 |
|                          |                | 砂基礎(機械)  | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 管布設      | m   |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻A区分(機) | m3  |        |   |       |               |
|                          |                | 埋戻B区分(機) | m3  |        |   |       |               |
|                          |                |          |     |        |   |       |               |
|                          |                |          |     |        |   |       |               |
|                          |                |          |     |        |   |       |               |
|                          |                |          |     |        |   |       |               |
|                          |                |          |     |        |   |       |               |

昼間施工  
江川第4処理分区

富士見市

柳瀨8-1污水幹線

富士見市

[illegible]

၆





| 土工定規（V U φ 250）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 市道③ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| <div><div><div>BH=0.28m<sup>3</sup></div><div>掘削幅(土留有) 1000</div><div>仮舗装厚 30</div><div>平均掘削深</div><div>掘削深</div><div>機械掘削</div><div>再生密粒度アスコン</div><div>再生粒調碎石</div><div>再生切込碎石</div><div>B区分埋戻発生土</div><div>A区分埋戻再生砂</div><div>砂基礎</div></div><div><div>道路復旧厚 市道③ 400</div><div>30</div><div>170</div><div>200</div><div>道路復旧厚 400</div><div>100</div><div>267</div><div>367</div><div>A区分高</div><div>467</div><div>100</div></div></div> |                                        |     |
| 工 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 算 式                                    | 単位  |
| 機械掘削                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00 × (平均掘削深 - 0.03 ) × 掘削延長          | m3  |
| 砂基礎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 × 0.10 × 基礎延長                     | m3  |
| 管断面積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.267 <sup>2</sup> × π /4 = 0.056      | m2  |
| A区分埋戻(再生砂)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1.00 × 0.367 - 0.056 ) × 掘削延長         | m3  |
| B区分埋戻(発生土)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.00 × (平均掘削深 - 0.467 - 0.400 ) × 掘削延長 | m3  |
| 残土処分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 機械掘削 - B区分埋戻 × 1.11                    | m3  |
| 仮復旧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.00 × 掘削延長                            | m2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |     |

| 仮排水管 管渠工（VUφ200mm）集計表 |                      |    |       |       |       |     |
|-----------------------|----------------------|----|-------|-------|-------|-----|
| 名 称                   | 種 別                  | 単位 | 数 量   |       |       | 備 考 |
|                       |                      |    | 布設    | 撤去    | 計     |     |
| 路 線 延 長               |                      | m  | 46.50 | 46.50 | 93.0  |     |
| 管 渠 延 長               |                      | m  | 45.99 | 45.99 | 92.0  |     |
| 基 礎 延 長               |                      | m  |       |       |       |     |
| 管 本 数                 | 硬質塩化ビニル管             |    |       |       |       |     |
|                       | ゴム輪受口 L=4.0m         | 本  | 11.4  |       | 11.4  |     |
| 取 付 管 接 続             | φ150                 | ヶ所 | 2     |       | 2     |     |
| 管 基 礎                 | 砂基礎 再生砂              |    |       |       |       |     |
|                       | バックホφ0.20m3級         | m3 |       |       |       |     |
| "                     | "                    |    |       |       |       |     |
|                       | バックホφ0.35m3級         | m3 |       |       |       |     |
| 機 械 掘 削               | バックホφ0.20m3級         | m3 | 54.64 | 53.72 | 108.4 |     |
|                       | バックホφ0.35m3級         | m3 |       |       |       |     |
| 人 力 掘 削               |                      | m3 |       |       |       |     |
|                       |                      | m3 |       |       |       |     |
| 埋 戻 工                 | A区分 再生砂              |    |       |       |       |     |
|                       | バックホφ0.20m3級         | m3 | 12.96 |       | 13.0  |     |
| "                     | "                    |    |       |       |       |     |
|                       | バックホφ0.35m3級         | m3 |       |       |       |     |
| "                     | B区分 発生土              |    |       |       |       |     |
|                       | バックホφ0.20m3級         | m3 | 33.96 | 40.64 | 74.6  |     |
| "                     | "                    |    |       |       |       |     |
|                       | バックホφ0.35m3級         | m3 |       |       |       |     |
| 発 生 土 処 理             | 4 t ダンプトラック運搬9.0km以下 |    |       |       |       |     |
|                       | バックホφ0.20m3級積        | m3 | 16.94 | 8.61  | 25.6  |     |
| "                     | 10 t ダンプトラック運搬       |    |       |       |       |     |
|                       | バックホφ0.35m3級積        | m3 |       |       |       |     |
| 土 留 工                 | アルミ矢板 2m以下           |    |       |       |       |     |
|                       | L=2.0m 1段梁           | m  | 3.15  | 3.15  | 6.3   |     |
| "                     | " 2m以下               |    |       |       |       |     |
|                       | L=2.5m 1段梁           | m  |       |       |       |     |
| "                     | " 2.5m以下             |    |       |       |       |     |
|                       | L=2.5m 2段梁           | m  |       |       |       |     |
| "                     | " 2.5m以下             |    |       |       |       |     |
|                       | L=3.0m 2段梁           | m  |       |       |       |     |
| "                     | " 3.0m以下             |    |       |       |       |     |
|                       | L=3.0m 2段梁           | m  |       |       |       |     |
| "                     | " 3.0m以下             |    |       |       |       |     |
|                       | L=3.5m 2段梁           | m  |       |       |       |     |
| "                     | " 3.5m以下             |    |       |       |       |     |
|                       | L=3.5m 2段梁           | m  |       |       |       |     |
| "                     | " 3.5m以下             |    |       |       |       |     |
|                       | L=4.0m 2段梁           | m  |       |       |       |     |
| "                     | " 3.8m以下             |    |       |       |       |     |
|                       | L=4.0m 3段梁           | m  |       |       |       |     |

| 仮排水管 管 渠 工 (V U ϕ 200mm) 集 計 表 |                |          |    |       |       |      |               |
|--------------------------------|----------------|----------|----|-------|-------|------|---------------|
| 名 称                            | 種 別            |          | 単位 | 数 量   |       |      | 備 考           |
|                                |                |          |    | 布設    | 撤去    | 計    |               |
| 土留工別数量                         |                |          |    |       |       |      |               |
| 土留無                            |                | 掘削工(機械)  | m3 | 49.38 | 48.51 | 97.9 | 掘削深<br>1.5m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  | 42.90 | 42.90 | 85.8 |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 | 11.92 |       | 11.9 |               |
|                                |                | 埋戻B区分(機) | m3 | 30.33 | 36.48 | 66.8 |               |
| アルミ矢板<br>L=2.0m                | 軽量金属支保工<br>1段梁 | 掘削工(機械)  | m3 | 5.26  | 5.21  | 10.5 | 掘削深<br>1.8m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  | 2.70  | 2.70  | 5.4  |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 | 1.04  |       | 1.0  |               |
|                                |                | 埋戻B区分(機) | m3 | 3.63  | 4.16  | 7.8  |               |
| アルミ矢板<br>L=2.5m                | 軽量金属支保工<br>1段梁 | 掘削工(機械)  | m3 |       |       |      | 掘削深<br>2.0m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻B区分(機) | m3 |       |       |      |               |
| アルミ矢板<br>L=2.5m                | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3 |       |       |      | 掘削深<br>2.3m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻B区分(機) | m3 |       |       |      |               |
| アルミ矢板<br>L=3.0m                | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3 |       |       |      | 掘削深<br>2.5m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻B区分(機) | m3 |       |       |      |               |
| アルミ矢板<br>L=3.0m                | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3 |       |       |      | 掘削深<br>2.8m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻B区分(機) | m3 |       |       |      |               |
| アルミ矢板<br>L=3.5m                | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3 |       |       |      | 掘削深<br>3.0m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 |       |       |      |               |
| アルミ矢板<br>L=3.5m                | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3 |       |       |      | 掘削深<br>3.3m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻B区分(機) | m3 |       |       |      |               |
| アルミ矢板<br>L=4.0m                | 軽量金属支保工<br>2段梁 | 掘削工(機械)  | m3 |       |       |      | 掘削深<br>3.5m以下 |
|                                |                | 砂基礎(機械)  | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 管布設      | m  |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻A区分(機) | m3 |       |       |      |               |
|                                |                | 埋戻B区分(機) | m3 |       |       |      |               |
|                                |                |          |    |       |       |      |               |
|                                |                |          |    |       |       |      |               |
|                                |                |          |    |       |       |      |               |
|                                |                |          |    |       |       |      |               |
|                                |                |          |    |       |       |      |               |

φ 200

仮排水管布設計算書 (管渠・土工)
 

柳瀬8-1污水幹線

柳瀨8-1污水幹線

| 管渠番号 | 人孔番号 |      | 掘削深(m) |      | 平均掘削深 | 路線延長  | 管渠減長 | 基礎減長 | 管渠延長             | 基礎延長 | 土工延長  | 掘削幅  | 継ぎ手・本管        |                | 掘削工   | 埋 戻 工 |       | 砂基礎  | 残 土   | 仮復旧   | 摘要  |
|------|------|------|--------|------|-------|-------|------|------|------------------|------|-------|------|---------------|----------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      | 継可<br>手と<br>う | 直<br>管         |       | A区分   | B区分   |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       | 再生砂   | 発生土   |      |       |       |     |
| (No) | 上流側  | 下流側  | 上流側    | 下流側  | (m)   | (m)   | (m)  | (m)  | (m)              | (m)  | (m)   | (m)  | (個)           | (本)            | (m3)  | (m3)  | (m3)  | (m3) | (m3)  | (m2)  |     |
| 布設   | 84-2 |      | 1.46   | 1.31 | 1.39  | 43.35 | 0.45 |      | (43.29)<br>42.90 |      | 43.35 | 0.85 |               | 11.40          | 49.38 | 11.92 | 30.33 |      | 15.71 | 36.85 | 市道③ |
| 布設   |      | 90-1 | 1.72   | 1.72 | 1.72  | 3.15  | 0.45 |      | 2.70             |      | 3.15  | 1.00 |               |                | 5.26  | 1.04  | 3.63  |      | 1.23  | 3.15  | 市道③ |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
|      |      |      |        |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |               |                |       |       |       |      |       |       |     |
| 合 計  |      |      |        |      |       | 46.50 |      |      | (45.99)<br>45.60 |      |       |      |               | 11.40<br>≒11.4 | 54.64 | 12.96 | 33.96 |      | 16.94 | 40.00 |     |

19

仮排水管撤去計算書 (管渠・土工)

φ200

柳瀬8-1污水幹線

| 管渠番号 | 人孔番号 |      | 掘削深<br>(m) |      | 平均掘削深 | 路線延長  | 管渠減長 | 基礎減長 | 管渠延長             | 基礎延長 | 土工延長  | 掘削幅  | 継ぎ手・本管 |     | 掘削工   | 埋戻工  |       | 砂基礎  | 残土   | 仮復旧   | 摘要  |
|------|------|------|------------|------|-------|-------|------|------|------------------|------|-------|------|--------|-----|-------|------|-------|------|------|-------|-----|
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      | 継手とう   | 直管  |       | A区分  | B区分   |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       | 再生砂  | 発生土   |      |      |       |     |
| (No) | 上流側  | 下流側  | 上流側        | 下流側  | (m)   | (m)   | (m)  | (m)  | (m)              | (m)  | (m)   | (m)  | (個)    | (本) | (m3)  | (m3) | (m3)  | (m3) | (m3) | (m2)  |     |
| 撤去   | 84-2 |      | 1.46       | 1.31 | 1.39  | 43.35 | 0.45 |      | (43.29)<br>42.90 |      | 43.35 | 0.85 |        |     | 48.51 |      | 36.48 |      | 8.02 | 36.85 | 市道③ |
| 撤去   |      | 90-1 | 1.72       | 1.72 | 1.72  | 3.15  | 0.45 |      | 2.70             |      | 3.15  | 1.00 |        |     | 5.21  |      | 4.16  |      | 0.59 | 3.15  | 市道③ |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
|      |      |      |            |      |       |       |      |      |                  |      |       |      |        |     |       |      |       |      |      |       |     |
| 合 計  |      |      |            |      |       | 46.50 |      |      | (45.99)<br>45.60 |      |       |      |        |     | 53.72 |      | 40.64 |      | 8.61 | 40.00 |     |

富士見市

仮排水管布設計算書 (土留工)  $\phi 200\text{mm}$

柳瀨8-1污水幹線

[illegible]

富士見市

仮排水管撤去計算書 (土留工)  $\phi 200\text{mm}$

柳瀨8-1污水幹線

[illegible]

富士見市











| 1 号 組 立 マ ン ホ ー ル 計 算 書                            |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     | 柳瀬8-1汚水幹線 |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|----|-----------|----|-----------|----|-----|----|----|---------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|------------|---|----|-----|-----------|---------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| マンホール<br>番号                                        | マンホール<br>深 | 流 出 管              |    | 流 入 管     |    |           |    | 副 管 |    |    | 調整<br>高 | 底<br>版<br>P | 軀 体 |    |     |     |     | 直 壁 |    |    |     |     | 斜 壁 |    |    | 調 整<br>リング |   |    | 鉄 蓋 |           |         |        | 削 孔    |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            | 管径/管底高             | 管種 | 管径        | 管種 | 管底高       | 落差 | 管径  | 管種 | 落差 |         |             | 60  | 90 | 120 | 150 | 180 | 30  | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 45 | 60         | 5 | 10 | 15  | T<br>25   | T<br>14 | 梯<br>子 | 耐<br>滑 | 150 | 200 | 250 | 250 |    |    |
| 単 位                                                | m          | mm/m               |    | mm        |    | m         | mm | mm  |    | mm | ケ       | ケ           | ケ   | ケ  | ケ   | ケ   | ケ   | ケ   | ケ  | ケ  | ケ   | ケ   | ケ   | ケ  | ケ  | ケ          | ケ | ケ  | 組   | 組         | 組       | 組      | 箇所     | 箇所  | 箇所  | 箇所  |     |    |    |
| 既設                                                 |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     | VU  | VU  | HP | VU |
| 84-2                                               | 2.44       | 250<br>7.560       | VU | 既設<br>250 | HP | 7.580     | 20 |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     | 1   |     |    |    |
| 既設                                                 |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
| 90-1                                               | 2.67       | 既設<br>250<br>7.361 | HP | 250       | VU | 7.381     | 20 |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     | 1   |     |    |    |
|                                                    |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            |                    |    |           |    |           |    |     |    |    |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         |        |        |     |     |     |     |    |    |
| 【管種の略号】<br>VU, VP, VM：塩ビ管<br>HP：ヒューム管<br>CP：セラミック管 |            | インバート工： 有 箇所       |    |           |    | 平均深       |    |     |    | 小計 |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         | 2      |        |     |     |     |     |    |    |
|                                                    |            | インバート工： 無 箇所       |    |           |    | 2.67 m/箇所 |    |     |    | 合計 |         |             |     |    |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |            |   |    |     |           |         | 2      |        |     |     |     |     |    |    |

柳瀬8-1汚水幹線

[illegible]



| 取付管土工調書      1.57 m      84-1路線      本管掘削幅 1.00 m      市道③      取付箇所数 = 2 |          |                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 略 図                                                                       | 種 目      | 計 算 式                                                             | 数 量    |
|                                                                           | 平均掘削深    | $(1.00 + 0.90) / 2 = 0.95$                                        | 0.95 m |
|                                                                           | 布設延長     | 1.57 = 1.57                                                       | 1.57 m |
|                                                                           | 掘削(機械)工  | $0.60 \times 0.90 \times 1.07 = 0.58$                             | 0.6 m³ |
|                                                                           | 埋戻(再生砂)工 | $(0.60 \times 0.265 - 0.165^2 \times \pi / 4) \times 1.07 = 0.15$ | 0.2 m³ |
|                                                                           | 埋戻(発生土)工 | $0.60 \times 0.29 \times 1.07 = 0.18$                             | 0.2 m³ |
|                                                                           | 発生土処理    | $0.58 - 0.18 \times 1.11 = 0.38$                                  | 0.4 m³ |
|                                                                           | 道路復旧面積   | $0.60 \times 1.07 = 0.64$                                         | 0.6 m² |
|                                                                           |          |                                                                   |        |
|                                                                           |          |                                                                   |        |
|                                                                           |          |                                                                   |        |
|                                                                           |          |                                                                   |        |
|                                                                           |          |                                                                   |        |

| 取付管土工調書      3.05 m      104-2-1路線      本管掘削幅 1.00 m      市道③・歩道      取付箇所数 = 1 |          |                                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 略 図                                                                             | 種 目      | 計 算 式                                                                      | 数 量                |
|                                                                                 | 平均掘削深    | $(1.00 + 0.90) / 2 = 0.95$                                                 | 0.95 m             |
|                                                                                 | 布設延長     | $3.05 = 3.05$                                                              | 3.05 m             |
|                                                                                 | 掘削(機械)工  | $0.60 \times 0.90 \times 1.21 = 0.65$                                      |                    |
|                                                                                 |          | $0.60 \times 0.92 \times 1.34 = 0.74$                                      |                    |
|                                                                                 |          | $1.39$                                                                     | 1.4 m <sup>3</sup> |
|                                                                                 | 埋戻(再生砂)工 | $(0.60 \times 0.265 - 0.165^2 \times \pi / 4) \times (1.21 + 1.34) = 0.35$ | 0.4 m <sup>3</sup> |
|                                                                                 | 埋戻(発生土)工 | $0.60 \times 0.29 \times 1.21 = 0.21$                                      |                    |
|                                                                                 |          | $0.60 \times 0.56 \times 1.34 = 0.45$                                      |                    |
|                                                                                 |          | $0.66$                                                                     | 0.7 m <sup>3</sup> |
|                                                                                 | 発生土処理    | $1.39 - 0.66 \times 1.11 = 0.66$                                           | 0.7 m <sup>3</sup> |
|                                                                                 | 道路復旧面積   |                                                                            |                    |
|                                                                                 | 市道③      | $0.60 \times 1.21 = 0.73$                                                  | 0.7 m <sup>2</sup> |
|                                                                                 | 歩道       | $0.60 \times 1.34 = 0.80$                                                  | 0.8 m <sup>2</sup> |
|                                                                                 |          |                                                                            |                    |
|                                                                                 |          |                                                                            |                    |
|                                                                                 |          |                                                                            |                    |
|                                                                                 |          |                                                                            |                    |



| 道路復旧数量集計表 |                      |                      |                      |                |          |            |      |  | 昼間施工  |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|------------|------|--|-------|
| 工種        | 種別                   | 規格                   | 条件                   | 単位             | 本管 φ 250 | 仮排水管 φ 200 | 取付管  |  | 合計    |
| 舗装撤去工     | 舗装版切断工               | As t=15cm以下          |                      | m              | 106.24   | 93.00      | 9.38 |  | 208.6 |
|           | インターロッキングブロック<br>撤去工 | t=6cm・8cm            | 再使用                  | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           | 舗装版破碎工               | As t≤4cm             |                      | m <sup>2</sup> |          | 40.00      | 0.80 |  | 40.8  |
|           |                      | As 5cm<t≤10cm        |                      | m <sup>2</sup> | 53.12    | 40.00      | 2.01 |  | 95.1  |
|           |                      | As 10cm<t≤15cm       |                      | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           |                      | Co t≤15cm            |                      | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           | 廃材処分                 | Asガラ                 | 4t DID有<br>L=9.0km以下 | m <sup>3</sup> | 2.65     | 3.20       | 0.12 |  | 6.0   |
|           |                      | Coガラ                 | 4t DID有<br>L=8.0km以下 | m <sup>3</sup> |          |            |      |  |       |
|           |                      | 切断濁水処分               | 2t<br>L=10.0km以下     | m <sup>3</sup> | 0.14     | 0.12       | 0.02 |  | 0.3   |
| 仮復旧工      | 表層工                  | 密粒度アスコン(再生)<br>t=3cm | 車道 W≤1.4m            | m <sup>2</sup> | 53.12    | 80.00      | 2.01 |  | 135.1 |
|           |                      |                      | 歩道                   | m <sup>2</sup> |          |            | 0.80 |  | 0.8   |
|           | 上層路盤工                | RM-40 t=28cm         | 歩道                   | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           |                      | RM-40 t= 5cm         | 歩道                   | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           |                      | RM-40 t=23cm         | 車道 W≤1.4m            | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           |                      | RM-40 t=17cm         | 車道 W≤1.4m            | m <sup>2</sup> | 53.12    | 40.00      | 2.01 |  | 95.1  |
|           | 下層路盤工                | RC-40 t=20cm         | 車道 W≤1.4m            | m <sup>2</sup> | 53.12    | 40.00      | 2.01 |  | 95.1  |
|           |                      | RC-40 t=15cm         | 歩道                   | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           | 路盤工                  | RC-40 t=10cm         | 歩道                   | m <sup>2</sup> |          |            | 0.80 |  | 0.8   |
|           |                      | RC-40 t= 3cm         | 歩道                   | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           |                      | 発生路盤材 t=23cm         | 車道 W≤1.4m            | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           |                      | 発生路盤材 t=17cm         | 車道 W≤1.4m            | m <sup>2</sup> |          | 40.00      |      |  | 40.0  |
|           |                      | 発生路盤材 t=10cm         | 歩道                   | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |
|           |                      | 発生路盤材 t= 3cm         | 歩道                   | m <sup>2</sup> |          |            |      |  |       |

| 本管開削工 付帯工計算書 （道路復旧工） |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      | 昼間施工 |      |    |
|----------------------|-------|------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|------------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|------|-----------|-------|---------|------|------|------|----|
| 管渠番号                 | 土工延長  | 掘削幅  | 舗装撤去工 |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        | 道路復旧工 |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      | 摘要 |
|                      |       |      | 舗装切断工 | ILB撤去 |     | 舗装版破碎工 |     |     | 廃材処理工      |             |        |       |       | 表層工    |       | 路盤復旧工 |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     | As     |     | Co  | As         |             |        | Co    |       | As切断   | 車道    | 歩道    | 上層(RM-40) |        | 上層(RM-40) |      | 下層(RC-40) |       | (RC-40) |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     | t < 15 | 再使用 | 運搬  | 4 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 15 | t < 15 | t = 3 | t = 5 | t = 11 |       |       | t = 3     | t = 13 | 濁水処分      | 再生密粒 | t = 3     | 28cm  | 5cm     | 23cm | 17cm | 20cm |    |
| (No)                 | (m)   | (m)  | (m)   | (㎡)   | (㎡) | (㎡)    | (㎡) | (㎡) | (㎡)        | (㎡)         | (㎡)    | (㎡)   | (㎡)   | (㎡)    | (㎡)   | (㎡)   | (㎡)       | (㎡)    | (㎡)       | (㎡)  | (㎡)       | (㎡)   | (㎡)     | (㎡)  |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
| 104-2-1              | 8.07  | 1.00 | 16.14 |       |     | 8.07   |     |     |            |             | 0.40   |       |       |        | 0.02  | 8.07  |           |        |           |      | 8.07      | 8.07  |         |      | 市道③  |      |    |
| 84                   | 45.05 | 1.00 | 90.10 |       |     | 45.05  |     |     |            |             | 2.25   |       |       |        | 0.12  | 45.05 |           |        |           |      | 45.05     | 45.05 |         |      | 市道③  |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      |           |       |         |      |      |      |    |
|                      |       |      |       |       |     |        |     |     |            |             |        |       |       |        |       |       |           |        |           |      | </        |       |         |      |      |      |    |



昼間施工


富士見市

系 統 図 縮尺 1:2,500


位 置 図 縮尺 1:10,000



江川第4処理分区




柳瀬8-1




|             |                            |      |   |
|-------------|----------------------------|------|---|
| 工事名         | 令和7年度<br>污水管渠布設替工事         |      |   |
| 路線名         | 江川第4処理分区外                  |      |   |
| 工事箇所        | 富士見市東みずほ台3丁目地内外 市道第5215号線外 |      |   |
| 図面名         | 位置図                        |      |   |
| 縮尺          | 図示                         | 図面番号 | 1 |
| 富士見市建設部下水道課 |                            |      |   |


平面図 縮尺 1:500



横断図 S=1:100



縦断図 縦 1:100 縮尺 横 1:500




案内図 S=1/10,000




|      |                            |      |   |
|------|----------------------------|------|---|
| 工事名  | 令和7年度<br>污水管渠布設替工事         |      |   |
| 路線名  | 江川第4処理分区外                  |      |   |
| 工事箇所 | 富士見市東みずほ台3丁目地内外 市道第5215号線外 |      |   |
| 図面名  | 平面図・縦断図・横断図・案内図            |      |   |
| 縮尺   | 図示                         | 図面番号 | 2 |
|      | 富士見市建設部下水道課                |      |   |


平面図 縮尺 1:500




仮排水平面図 縮尺 1:500




横断図 S=1:100




縦断図 縦 1:100 縮尺 横 1:500




仮排水縦断図 縦 1:100 縮尺 横 1:500



H - H'




案内図 S=1/10,000




|      |                    |            |   |
|------|--------------------|------------|---|
| 工事名  | 令和7年度<br>污水管渠布設替工事 |            |   |
| 路線名  | 江川第4処理区分外          |            |   |
| 工事箇所 | 富士見市東みずほ台3丁目地内外    | 市道第5215号線外 |   |
| 図面名  | 平面図・縦断図・横断図・案内図    |            |   |
| 縮尺   | 図示                 | 図面番号       | 3 |


管基礎工及び土工定規図 縮尺 1:20



污水取付管布設標準図 縮尺 1:20



道路復旧断面図 縮尺 1:20




|             |                                   |      |            |
|-------------|-----------------------------------|------|------------|
| 工事名         | 令和7年度<br>污水管渠布設替工事                |      |            |
| 路線名         | 江川第4処理分区外                         |      |            |
| 工事箇所        | 富士見市東みずほ台3丁目地内外                   |      | 市道第5215号線外 |
| 図面名         | 管基礎工及び土工定規図<br>污水取付管布設標準図・道路復旧断面図 |      |            |
| 縮尺          | 図示                                | 図面番号 | 4          |
| 富士見市建設部下水道課 |                                   |      |            |




山留仮設図 縮尺 1:40


平面図



$1.50 \leq H < 1.80$



$2.30 \leq H < 3.50$



|             |                    |      |            |
|-------------|--------------------|------|------------|
| 工事名         | 令和7年度<br>污水管渠布設替工事 |      |            |
| 路線名         | 江川第4処理分区外          |      |            |
| 工事箇所        | 富士見市東みずほ台3丁目地内外    |      | 市道第5215号線外 |
| 図面名         | 山留仮設図              |      |            |
| 縮尺          | 1：40               | 図面番号 | 5          |
| 富士見市建設部下水道課 |                    |      |            |